


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись

Федоров Э.Г.

фамилия, инициалы

«11» июля 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСТРстрой-2"

(полное наименование работодателя)

428035, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 9, кв. 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2129057159

(ИНН работодателя)

1052128031383

(ОГРН работодателя)

41.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Синелькова Е.В.

Ф.И.О.

Кошкин С.А.

(Ф.И.О.)

11.07.2018
(дата)

11.07.2018
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU 0001.21ЭС23	Дата получения 01.12.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 561/2018/СОУТ-3Э 06.07.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № б/н от 15.03.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСТРстрой-2"; Адрес: 428035, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 9, корпус 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 561/2018/СОУТ от 19.03.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, офис 25; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Осипова Елена Владимировна (№ в реестре: 2363)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 70

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.2.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены:

Отсутствуют

3.2.2. Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N426-ФЗ:

1. Генеральный директор (Генеральный директор предприятия) (1 чел.);

2. Специалист в области охраны труда (Специалист по охране труда) (1 чел.);

3. Инспектор по кадрам (1 чел.);

4. Менеджер по снабжению (Менеджер) (1 чел.);

5. Инженер по надзору за строительством (1 чел.);

6. Начальник ППО (Начальник отдела) (1 чел.);

7. Главный бухгалтер (1 чел.);

70. Уборщица (Уборщик производственных и служебных помещений) (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 58

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 12

3.5. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется):

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.2	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
1.3.1	Шум

1.3.4	Общая и локальная вибрация
1.4	Световая среда
1.5	Неионизирующие излучения
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.


5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 12 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<p>2363 <small>(№ в реестре экспертов)</small></p>	<p>Заместитель руководителя лаборатории <small>(должность)</small></p>	 <small>(подпись)</small>	<p>Осипова Елена Владимировна <small>(Ф.И.О.)</small></p>
--	--	---	--

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСТРстрой-2"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
428035, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 9, корпус 1;

место нахождения и место осуществления деятельности.

2129057159

идентификационный номер налогоплательщика.

1052128031383

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Генеральный директор (Генеральный директор предприятия); номер рабочего места 1;
1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах).

2. Специалист в области охраны труда (Специалист по охране труда); номер рабочего
места 2; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3. Инспектор по кадрам; номер рабочего места 3; 1 чел.

4. Менеджер по снабжению (Менеджер); номер рабочего места 4; 1 чел.

5. Инженер по надзору за строительством; номер рабочего места 5; 1 чел.

6. Начальник ППО (Начальник отдела); номер рабочего места 6; 1 чел.

7. Главный бухгалтер; номер рабочего места 7; 1 чел.

8. Уборщица (Уборщик производственных и служебных помещений); номер рабочего места
70; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми,
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключения эксперта 561/2018/СОУТ-39 от 06.07.2018 Осиповой Елены Владимировны, номер
в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда-2363

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 162

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)



Дата подачи декларации "16" 04 2018

подпись

Федоров Эдуард Георгиевич
(инициалы, фамилия)

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего
декларацию)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСТРстрой-2"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	70	70	0	58	2	10	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	70	70	0	58	2	10	0	0	0
из них женщин	28	28	0	28	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
		Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Руководство																								
1	Генеральный директор (Генеральный директор предприятия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Аппарат при руководстве Специалист в области охраны труда (Специалист по охране труда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

110.
40.

1

4	Менеджер по снабжению (Менеджер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Инженер по надзору за строительством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Планово-производственный отдел Начальник ППО (Начальник отдела)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Бухгалтерия Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А	Линейный персонал Производитель работ (прораб)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
9А (8А)	Производитель работ (прораб)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10А	Рабочие Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19А (10А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20А	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21А (20А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А (20А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А (20А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24А (20А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А (20А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А (20А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

40% 39% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27%

27A (20A)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
28A (20A)	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29A (20A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
30A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
31A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
32A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
33A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
34A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
35A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
36A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
37A (29A)	Электрозаварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
38	Электрозаварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
39A	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40A (39A)	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41A (39A)	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42A (39A)	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43A (39A)	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44A (39A)	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45A (39A)	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Штукатур 5 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47A	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48A (47A)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49A (47A)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50A (47A)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51A (47A)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

52А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59А (47А)	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60А	Штукатур 3 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61А (60А)	Штукатур 3 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Облицовщик-плиточник 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Облицовщик-плиточник 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64А	Плотник 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65А (64А)	Плотник 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66А (64А)	Плотник 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67А (64А)	Плотник 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68А (64А)	Плотник 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69А (64А)	Плотник 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Уборщица (Уборщик производственных и служебных помещений)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 06.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

Федоров Э.Г.




(должность)

Ф.И.О.

11.07.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ		Синелькова Е.В.	11.07.2018г
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Производитель работ		Кошкин С.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2363	Осипова Елена Владимировна	6.07.2018г
(№ в реестре экспертов)	(Ф.И.О.)	(дата)